


IDENTIFICARE I CETACEI IN MARE



Un percorso guidato:

1) Per primo stimare la taglia dell'animale

Questa prima informazione vi permette di accedere alle pagine seguenti dove sono comparate due specie aventi circa la stessa taglia

2) Utilizzate nell'ordine i criteri di identificazione

Sono numerali e disposti in ordine di importanza:

La differenza fra le due specie comparate è più grande sul primo criterio rispetto al secondo e così di seguito.

3) Le confusioni possibili

La confusione nell'identificazione è possibile fra le diverse specie di delfini, se si avvista in lontananza o in controluce la sola pinna dorsale.

Inoltre delle confusioni sono possibili alla vista di certi pesci: estremità dell'ala di una razza manta, pesce luna, pinna dorsale e natatoria di squalo.

Taglia dell'animale:

Meno di 3 metri


Da 3 a 5 metri

Da 5 a 10 metri

Oltre i 10 metri

Meno di 3 metri

Stenella striata (*Stenella coeruleolba*)



1) La PIGMENTAZIONE

"Sciarpa chiara" o "fiamma" dal collo verso la pinna dorsale .
Due striature scure dall'occhio verso la pinna pettorale.
Ventre bianco o rosa, dorso bluastro

2) La SILHOUETTE

Di corporatura snella
Tronco caudale meno massiccio rispetto al delfino comune


3) La PINNA DORSALE

Un po' piu' piccola, rispetto al delfino comune.

4) La TESTA

Dal profilo ben arrotondato.
Melone bombato, di taglia media.
Rostro meno allungato rispetto al delfino comune

Delfino comune (*Delphinus delphis*)



La PIGMENTAZIONE

Disegno a forma di clessidra sui fianchi, giallastra nella parte anteriore, bluastro nella parte posteriore.
Forma di "V" speculare alla pinna dorsale.

2) La SILHOUETTE

Snello e ben proporzionato
Troncone caudale piu' massiccio rispetto alla Stenella

3) La PINNA DORSALE


Un po' piu' grande rispetto alla Stenella.
Di colore grigio uniforme.
Si osserva una macchia bianca negli individui adulti

La TESTA

Profilo slanciato.
Melone prominente, rostro piu' fine rispetto alla Stenella

Da 3 a 5 metri

Tursiope (*Tursiops truncatus*)



1) La PIGMENTAZIONE

Dorso grigio medio
Presenta talvolta una "sciarpa" chiara poco distinta.

2) La TESTA

Grande Rostro, ben distinto dal Melone.


3) La PINNA DORSALE

Meno grande rispetto a quella del Grampo.
Prominente e falcata dello stesso colore del dorso.

4) La SILHOUETTE

Vigorosa

Grampo (*Grampo griseus*)



1) La PIGMENTAZIONE

Colore del dorso dal grigio medio al chiaro grigio

2) La TESTA

Senza rostro visibile.
Melone a forma di globo.

3) La PINNA DORSALE


Piu' grande rispetto al Tursiope.
Diritta e leggermente curvata rispetto al Tursiope
Di colore piu' scuro rispetto al dorso

4) La SILHOUETTE

Robusta nella parte posteriore e allungata posteriormente

Da 5 a 10 metri

Globicefalo (*Globicephala Melas*)



1) La PINNA DORSALE

Piu' larga che alta.
Molto spostata in avanti.
Arrotondata falciforme nei maschi, curvata nelle femmine

2) La PIGMENTAZIONE

Dorso e fianchi neri.
Sottile disegno bianco sul ventre


3) La TESTA

Molto arrotondata.
Melone a forma di globo.
Rostro non distinguibile.

4) La SILHOUETTE

Tarchiato, ma con il tronco caudale molto allungato.

Orca(*Orcinus Orca*)



1) La PINNA DORSALE

Piu' alta che larga.
Situata nella parte centrale del dorso. Diritta e molto alta nei maschi, leggermente curvata nelle femmine.

2) La PIGMENTAZIONE

Nera con una macchia bianca dietro l'occhio.
Mascella inferiore e ventre bianchi.
Macchia chiara a forma di sella sul dorso.

3) La TESTA


Melone arrotondato, prolungato da un muso corto e imponente.

4) La SILHOUETTE

Larga e robusta.

Oltre i 10 metri

Balenottera Comune (*Balenoptera physalis*)



1) Il SOFFIO

Molto alto e sottile.

Una colonna d'acqua verticale di 4/6 metri

2) La SILHOUETTE

Fine e allungata.

Di dimensioni eccezionali.

Il dorso inarcato e' visibile in superficie dalla nuca alla pinna dorsale.

3) La PINNA DORSALE

Piccola e uncinata, piegata all'indietro.


Molto spostata verso la pinna caudale.

4) La TESTA

A forma di "V".

Sfiatatoio doppio in posizione arretrata rispetto al capo appuntito.

Capodoglio (*Physeter macrocephalus*)



1) Il SOFFIO

Denso, basso e angolato.

2) La SILHOUETTE

Tarchiata e imponente.

Dorso lineare visibile in superficie dall'inizio della testa alla pinna dorsale

3) La PINNA DORSALE

Gobba, triangolare o arrotondata poco distinguibile.

Seguita da piu' gobbe fino alla coda .

4) La TESTA

Profilo squadrato.

Sfiatatoio situato a sinistra in avanti sulla testa.

